

Przygotowanie do Urografii

Badanie jest wykonywane z podaniem dożylnego środka cieniującego

- **Do wykonania badania niezbędne jest wykonanie wcześniejsze badań krwi tj. kreatyniny i GFR (badania są ważne do 10 dni) wyniki należy przynieść w dniu badania**
- **w dniu poprzedzającym badanie około godz. 14.00 należy przyjąć doustnie środek przeczyszczający (FORTRANS) z dużą ilością płynów,**
- **pozostać na diecie płynnej ,można przyjmować bez ograniczeń płyny obojętne (herbata, kawa, woda niegazowana)**
- **W dniu badania należy przyjąć stałe leki, można pić wodę niegazowaną, do 2 godzin przed badaniem,**
- **na dwie godziny przed badaniem pozostajemy na czczo bez jedzenia i bez picia**

Uwaga ! Pacjenci przyjmujący preparaty zawierające metforminę (na cukrzycę) muszą wykonać aktualny poziom GFR (Wskaźnik GFR służy do oceny czynności nerek)
Jeśli jest równy lub większy 45-60ml/ min to mogą kontynuować przyjmowanie metforminy, jeśli jest mniejszy niż GFR 30ml/min nie należy podawać środka cieniującego.

Pacjenci którzy nie wykonają poziomu GFR muszą odstawić preparat Metforminy na 48 godz. przed badaniem i po badaniu co należy ustalić z lekarzem prowadzącym